



## خدمات GIS در میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل

دکتر حسنعلی فرجی سپکبار

دانشگاه تهران RS&GIS گروه دانشیار

سید آزادی قطار

کارشناسی ارشد GIS & RS دانشگاه تهران

برداری مقیاس پذیر) است که توسط کنسرسیوم شبکه گسترده جهانی (W3C)<sup>(\*)</sup> به صورت استاندارد پیشنهاد شده و زبانی است که XML<sup>(\*\*)</sup> را برای توصیف نمودارهای دو بعدی مورد استفاده قرار می دهد [۴]. به منظور رفع نیازها در گسترۀ بی سیم (Wireless)، کارگروه SVG کنسرسیوم شبکه گسترده جهانی (W3C)<sup>(\*)</sup> استاندارد ویژه‌ای را برای SVG موبایل در دامنه کاربردی موبایل تعیین کرده است. برای توسعه دهندگان موبایل، گرافیک برداری دارای مزیت استفاده از فضای کوچک و انعطاف‌پذیری مطلوبی است؛ بنابراین به طور گسترده‌ای در شبکه موبایل مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین کاربرد SVG موبایل، خدمات مکان مبنای آن است که مهم‌ترین بخش آن، خدمات نقشه‌ای گوشی مبنا<sup>(\*\*)</sup> می‌باشد که محصول ترکیب تکنولوژی اطلاعات فضایی، ارتباطات موبایل، محاسبه‌گر موبایل و مانند اینهاست. به محض پدیدار شدن خدمات جدید، ویژگی‌های پویایی، تنوع گوشی‌ها، خدمات مورد نیاز مشتری به صورت کم یا زیاد و نیاز به پهنای باند (bandwith) محدود ایجاد می‌شود. J2ME مخفف platform, Java2Micro Edition (نسخه دوم زبان برنامه نویسی جاوا با تغییرات جزئی) است که توسط SUN منتشر شده است و یک سکوی کمکی پیشرفته تعبیه شده در تولیدات الکترونیکی مصری و مجموعه کامالی از تکنولوژی و تخصص می‌باشد. بحث این مقاله این است که چطور می‌توان خدمات GIS میادین نفتی را بر پایه تخصص SVG موبایل و سکوی J2ME تحقق بخشد.

با مقایسه خدمات تهیه شده از طریق نقشه‌های ایترنی<sup>(۱)</sup> (فهرست یا نموداری روی سایت‌های ایترنی که ساختار آن سایت را نشان می‌دهد)، مثل نقشه معروف Google. خدمات GIS میادین نقی متعهد به انجام منظورهای متفاوتی هستند و گروههای کاربر آن نیز یکسان نیستند. شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و یاهو مراکزی برای مصرف کنندگان در محدوده وسیعی هستند و تهیه نقشه و تجسم بصری زمینی-فضایی (geo-spatial) را به عنوان یک جنبه از جستجوی تکنولوژی انجام می‌دهند و سعی در دستیابی به تجسم بصری و هم پیوندی نقشه جهانی محور را دارند. در حالی که خدمات GIS میادین نقی، جهت‌گیری میادین نقی را دارند. با استفاده از داده‌های تخصصی میادین نقی، خدمات GIS میادین نقی، مقاومتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند در پایانه‌های موبایل مشاهده شود و همچنین از اشخاص فنی و متخصص جهت انجام تجزیه و تحلیل‌های گوناگون و تصمیم‌گیری آنها بستتابانه، مه‌کنند.

پاتوسعه تکنولوژی موبایل، بويزه توسعه نسل سوم و IP<sup>(۴)</sup> تکنولوژی موبایل (G<sup>(۵)</sup>)، ظرفیت محاسباتی گوشی های موبایل<sup>(۶)</sup> بیش از پیش قادر تمندتر شدن به طوری که این امر روش جدیدی را برای حل مشکلات در موقع دستیابی به GIS زمان واقعی<sup>(۷)</sup> در نتیجه های پیویگری های قابلیت پویایی و دوری از فعالیت های صحراوی که در میادین نفتی بوجود می آید را فراهم می کند. بر مبنای مطالعه عمیق روی تکنولوژی های سکوی J2ME<sup>(۸)</sup> (گرافیک های بُرداری مقیاس پذیر) و تکنولوژی انتقال دهنده داده های موبایل و...؛ بر اساس شرایط واقعی میادین نفتی، طرح استخوان بندی خدمات موبایل GIS میادین نفتی و طرح تکنولوژی های کلیدی ای که در این مقاله مشخص شده اند را مطرح می کند؛ به طوری که این موضوع پایه ای تکنیکی را

و اژه های کلیدی: J2ME سکو های موبایل، خدمات GIS، میادین نفتی دیجیتالی

۱. مقدمه

میادین نفتی، بویژه میادین نفتی پیرامونی (نزدیک مرزها)، عموماً در نواحی دوردست واقع شده‌اند و محل های کاری به طور گستره‌های پراکنده و در مناطق وسیعی پخش و گسترش شده‌اند. عملیات صحرایی شامل اکتشافات ژئوفیزیکی، حفر، واقعه نگاری<sup>(۷)</sup>، آزمایش چاه‌ها هستند که خصوصیت تغییرپذیری قوی‌ای دارند. در این مورد، تأسیس شبکه‌های سیمی (Wired) GIS مشکل است. اما به عبارتی دیگر، دسترسی و کنترل اطلاعات به هنگام میادین نفتی از طریق میادین نفتی دیجیتالی مورد نیاز است. در چنین مواردی، میادین نیازهای زیادی را بر مبنای سکوهای GIS اینترنت محور مطرح می‌کنند. در سال‌های اخیر، با توسعه ارتباطات موبایل و تکنولوژی‌های محاسبه‌گر موبایل، این امکان برای GIS سنتی وجود دارد تا به سمت موبایل GIS پیشرفت کند.<sup>[۳]</sup> موبایل GIS به همراه گیرنده‌هایش (گوشی‌ها) به عنوان پایانه‌هایی برای بررسی نقاط حساس (Hotspot) در دامنه GIS می‌باشد. ارزش افزوده خدمات موبایل GIS در میادین نفتی آشکارسازی نیازهای زمان است و برای انجام تحقیق و بررسی روی سکوهای موبایل برای خدمات GIS میادین نفتی، دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

خدمات موبایل GIS بر پایه‌ی تکنولوژی‌های SVG موبایل، سکوهای Scalable Vector Graphics (SVG) مخفف، و هستند. ۱۲ME



که اساس پایگاه داده فضایی هستند را این باشته خواهند کرد. این داده‌ها به سه نوع دسته‌بندی می‌شوند: اطلاعات جغرافیایی پایه، فراداده و داده‌های تخصصی میادین نفتی (شامل: داده‌های سیستم جمع‌آوری و حمل و نقل و نفت خام و گاز، سیستم توزیق آب، سیستم عرضه آب، سیستم زهکشی، سیستم جاده، سیستم عرضه نیرو، سیستم حفاظت از فرسودگی و عایق حرارتی و ارتباطی، داده‌های اکتشاف و استخراج مرتبط با حق استخراجمعدن، مرز مخازن، حوضه‌ها و شکل‌گیری مرزها، زمین، آتش‌نشانی، سیستم تخلیه فاضلاب و مانند اینها است). ساختار نمودار اطلاعات فضایی پایگاه داده میادین نفتی در نگاره ۲ نشان داده شده است.



نگاره ۲. ساختار پایگاه داده اطلاعات فضایی و توصیفی

### ۳. تکنولوژی‌های کلیدی


نمونه نخستین خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل از دو بخش تشکیل شده است: ۱) برنامه کاربردی گوشی (موبایل) کاربرنهایی و ۲) سرور شبکه. برنامه کاربردی گوشی‌های موبایل عمدتاً رابط گرافیکی کاربر، تجزیه فایل SVG و نمایش نقشه و عملیاتی مثل انتقال (۱۵) نقشه، بزرگ نمایی و کوچک نمایی آن و غیره را اجرا می‌کند. سرور شبکه نیز عمدتاً درخواست خدمات HTTP گوشی‌های موبایل را دریافت (۱۶) و پرس‌وجو روی داده انجام می‌دهد و فایل نقشه SVG را تولید و سپس فشرده می‌کند و در نهایت فایل برگشته داده نقشه را به گوشی موبایل کاربر ارسال می‌کند [۷، ۸]. ساختار نمونه نخستین خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل در شکل ۳ نشان داده شده است.

#### ۱-۳. تولید فایل SVG در سرور نهایی

در سرور نهایی، فایل داده مطابق با مشخصات SVG موبایل به فایل SVG تبدیل می‌شود (written) و تمامی اطلاعات جغرافیایی مرتبط مورد نیاز در فایل SVG بوسیله پرس و جو از پایگاه داده فضایی بدست می‌آید و این داده‌ها همراه با اطلاعات استنادی یا توصیف عناصر (گرافیک‌ها)، در فایل SVG ذخیره می‌شوند.

براساس ویژگی‌های SVG موبایل، عوارض زمینی با توجه به شکل هندسی‌شان می‌توانند به موجودیت‌های نقطه‌ای، خطی و سطحی دسته‌بندی

**۲. طرح کلی خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل**  
نمونه نخستین خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل، ساختار کاربر یا سرور (C/S)<sup>(۱۷)</sup> را به کار می‌گیرد و به سه لایه: لایه داده، لایه میانی و لایه ارائه یا نمایش تقسیم می‌شود. ساختار سلسه مراتبی این لایه‌ها در نگاره ۱ نشان داده شده است.



نگاره ۱. ساختار لایه‌های خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل

لایه ارائه یا نمایش: کاربردهای این لایه، رابط گرافیکی کاربران، ارائه داده (نمایش نقشه) و کاربردهای ساده روی نقشه (بزرگ نمایی و کوچک نمایی نقشه و غیره) برای انواع مختلفی از تجهیزات گوشی است. به دلیل محدودیت در پردازش و ظرفیت حافظه، بیشتر کار محاسباتی در نهایت باید توسط سرور (خدمات دهنده) صورت گیرد در حالی که گوشی‌های موبایل فقط جهت نمایش داده‌های فضایی و ارتباطات بین کاربر و سرور کاربرد دارند. در نتیجه محظوظ است در پنهانی باند، فایل SVG که فقط می‌تواند شامل داده‌های گرافیکی باشد، توسط سرور به گوشی موبایل انتقال داده می‌شود. زمانی که خدمات نقشه‌ای توسط کاربر مورد نیاز می‌شود برای سرور، تقاضای پروتکلی برای نمایش سایتها اینترنتی (HTTP)<sup>(۱۸)</sup> ارسال می‌کند، سرور به تقاضای کاربر پاسخ داده و داده‌های فضایی با فرمت SVG برای مشتری یا کاربر ارسال می‌کند و سپس گوشی موبایل کاربر آن را تجزیه کرده و نقشه گرافیکی تولید می‌کند [۶]. اگر کاربر به جستجوی اطلاعات دیگری یا به پردازش داده نیاز پیدا کرد، لازم است با سرور ارتباط مجددی برقرار کند.

لایه میانی: لایه میانی توسط سرور شبکه ساخته می‌شود. آن داده‌ها را از طریق لایه داده مطابق با تقاضای کاربر درخواست کرده و پردازش اطلاعات ضروری را انجام و با کاربر نهایی ارتباط برقرار می‌کند. سرور شبکه درخواست خدمات ارسال شده توسط کاربر را برمنای پروتکل HTTP دریافت کرده و جستجوی داده را در بطن (back-end) پایگاه داده فضایی انجام می‌دهد و سپس نتیجه پرس و جو را بعد از فشرده‌سازی آن به مشتری یا کاربر ارسال می‌کند.

لایه داده: لایه داده، پایگاه داده فضایی روی سرور نهایی است و داده‌های جغرافیایی گوناگون مورد نیاز خدمات GIS میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل را ذخیره می‌کند. بعد از چندین سال پیشرفت، میادین نفتی حجم عظیمی از داده‌ها شامل: داده‌های خام اکتشاف و استخراج، نتایج پردازش‌ها و تفسیرها و اطلاعات مهندسی سطح زمین<sup>(۱۹)</sup>



**۴-۳. نمایش نقشه روی گوشی کاربر و عملیات ساده روی آن**  
روی گوشی کاربر یا مشتری، عملیات ساده‌ای مثل بزرگ نمایی و کوچک نمایی نقشه، حرکات جابه‌جایی و مانند اینها روی فایل SVG تجزیه شده می‌تواند توسط کاربر اعمال شود.

**۴. مثال‌های کاربردی**  
از طریق مطالعه روی تکنولوژی‌های J2ME و فایل SVG، نمونه نخستین خدمات GIS میادین نقشه با محوریت سکوهای موبایل، با استفاده از داده‌های اطلاعات جغرافیایی یک واحد صنعتی تولیدی نقشه در میادین نقشه داکینگ (Daqing) شناخته می‌شود. با استفاده از این نمونه نخستین یک شخص می‌تواند نقشه مهندسی سطح واحد صنعتی را به صورت زمان واقعی پرسوچو کند و عملیات ساده‌ای که در نگاره ۴ نشان داده شده است را انجام دهد.

**۵. نتیجه گیری**  
در این مقاله طرح و تهیم نمونه نخستین خدمات GIS میادین نقشه با محوریت سکوهای موبایل معرفی شده‌اند. استفاده از مشخصات SVG موبایل و مزایای آن در کاربرد گرافیکی بی‌سیم، توسعه سکوی J2ME را ترکیب می‌کند. سپس نمونه نخستین داده‌های فضایی میادین نقشه را کدگذاری و سازماندهی و سپس فایل را از طریق سرور شبکه به کاربر نهایی جهت نمایش انتقال می‌دهد. گرافیک‌های ایجاد شده با استفاده از تکنولوژی SVG موبایل توصیف شده در این مقاله مزیت‌های کوچکی اندازه (حجم)، سرعت دسترسی بالا و پردازش‌های آسان را دارد. بنابراین اولین انتخاب برای نمایش گرافیکی توسط کاربر نهایی خدمات GIS میادین نقشه با محوریت سکوهای موبایل می‌باشد. در این مقاله مطالعه روی خدمات GIS میادین نقشه با محوریت سکوهای موبایل نقش هدایت کننده‌ای را در کاربردهای با محوریت میادین نقشه دیجیتالی ایفا می‌کند و اساس تکنیکی را برای ساختن میادین نقشه رقومی با استفاده از تکنولوژی پیشرو موبایل GIS پایه‌ریزی می‌کند.



**نگاره ۴. رابط عملیاتی نقشه مهندسی سطح میدان نقشه.**

شوند. این موجودیت‌ها به وسیله‌ی کدگذاری گرافیکی مطابقت یافته در SVG موبایل نمایش داده می‌شوند. در SVG موبایل، عناصر گرافیکی پایه‌ای (مثل مستطیل، دایره، بیضی، خط، خطوط چین‌دار، چندضلعی و غیره) به عنوان مسیر (Path) پشتیبانی می‌شوند. گرافیک‌های پیچیده گوناگونی می‌توانند همراه با عناصر مسیری (خطی) ترسیم شوند.

به طور اساسی فیلدهای اطلاعاتی گوناگون عوارض موجود در پایگاه داده فضایی مشابه هم هستند در حالی که انواعی از داده‌های فضایی عوارض موجود متفاوت از هم می‌باشند. بنابراین، پرس‌وجوی<sup>(۱۷)</sup> داده‌ها باید مطابق با موجودیت عوارض به سه شیوه انجام گیرد. محتویات پرس‌وجو شده عمده‌ای شامل ID، نام و سیستم مختصات و یا سیستم تصویر داده‌ها است. به عنوان مثال اطلاعات توصیفی مثل رنگ عوارض موجود، می‌تواند از طریق پرس‌وجوی جدول توصیفی عوارض در پایگاه داده بدست آید. بعد از نسبت دادن اطلاعات توصیفی به هر عارضه، عناصر و گروه‌های مشابه می‌تواند بر اساس اصول استاندارد SVG موبایل بدست آید و در فایل SVG به عنوان مقادیر توصیفی عناصر مختلف نوشته شوند و فایل نقشه‌ای SVG درخواست شده را تولید نماید.


### ۲-۳. فشرده سازی فایل SVG

در مقایسه با دیگر فرمتهای گرافیکی، مزیت تکنولوژی SVG، کوچک بودن مقدار داده است اما برای شبکه‌های پیسمیم با محدودیت پهنای باند، کمتر بودن مقدار داده جابه‌جایی، بهتر است. بنابراین، عمل فشرده‌سازی برای فایل‌های SVG با استفاده از فرمت Gzip در سرور نهایی اعمال می‌شود.

### ۳-۳. تجزیه فایل SVG توسط کاربر نهایی

در پایانه موبایل، فایل SVG فشرده شده توسط سرور باید به فایل SVG بدون فشرده‌گی تبدیل شود. فایل مبنای فرمت XML<sup>(۱۸)</sup> است. در حال حاضر، تجزیه کنندگان XML مخصوص کمک‌کننده‌به گوشی‌های موبایل مثل KXML وجود دارد. ناظرین بسیار ریز خطی<sup>(۱۹)</sup>، مرورگرهای ویژه‌ای جهت جستجوی فایل SVG روی گوشی‌های موبایل است که می‌تواند به صورت مستقیم روی گوشی‌های نصب شود. به عبارت دیگر، یک شخص همچنین خودش می‌تواند مرورگر فایل SVG را توسعه دهد. در تجزیه‌ی ظرفیت محدود ناظرین بسیار ریز خطی، مرورگر با قابلیت توسعه خود کار در این نمونه نخستین به کار رفته است [۱۲]. در طول ریز خطی<sup>(۲۰)</sup>، در فایل، بخش سومی از فایل SVG توسعه یافته بسته‌ی (Package) تجزیه و خطوط ریز فشرده شده به کار می‌رود. این بسته‌ی تجزیه می‌تواند عناصر گرافیکی و اطلاعات توصیفی‌شان را در فایل SVG استاندارد شده موبایل تجزیه کند. این بسته آنها را به گرافیک‌های انتقال داده و روی صفحه گوشی‌های نمایش می‌دهد.

PDA = Personal Digital Assistant مخفف<sup>(۲۱)</sup>



**نگاره ۳. سیستم معماری دیاگرام نمونه نخستین (خدمات GIS میادین نقشه با محوریت سکوهای موبایل).**



## ۶. منابع و مأخذ

### پی‌نوشت

#### 1- Internet protocol

یک عدد منحصر به فرد ۳۲ بیتی بوده که کامپیوتر موجود در یک شبکه را مشخص می‌کند.

#### 2- Third Generation

مشخصه اتحادیه‌ی بین‌المللی ارتباطات برای نسل سوم تکنولوژی ارتباطی موبایل است.

#### 3- Handsets

#### 4- Real time

#### 5- Java2 platform, Micro Edition

#### 6- Scalable Vector Graphics

#### 7- Logging

#### 8- World wide web Consortium

#### 9- Extensible Markup Longuage

#### 10- Handset-based

#### 11- Sitemaps

#### 12- Client/Server

#### 13- Hypertext Transfer Protocol

#### 14- Surface Engineering

#### 15- Translation

#### 16- Accept

#### 17- Query

#### 18- Extensible Markup Language

#### 19- Tinyline Viewers

-۲۰- رایانه‌های جیبی که قادر صفحه کلید هستند و اکثرًا در کارهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. وزن این رایانه‌ها حدود ۵۰۰ گرم است و قابلیت‌هایی از قبیل ارتباطات بی‌سیم و ذخیره اطلاعات در حافظه را دارد.

[1] R. J. Zhang, H. Qi and W. J. Han, et al. "Design and Implement of Mobile GIS Based J2ME/Mobile SVG," *Microcomputer Information*, Vol. 3, No. 3, 2006, pp. 164-166.

[2] B. Z. Wu and B. Xia, "Mobile Phone GIS Based on Mobile SVG," *IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, Seoul, Korea, Vol. 2, January 2005, pp. 889-892.

[3] X. Q. Zuo and Q. Q. Li, "The Deliver and Visualization of Geospatial Information in Mobile GIS," *International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing*, Wuhan, September 2005, pp. 1348-1351.

[4] "W3C. Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification [EB/OL]." <http://www.w3.org/TR/SVG/>,2003-01/2009-02

[5] "Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) Overview, Sun Microsystems," 10 November 2004. <http://java.sun.com/j2me/>

[6] "W3C. Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic [EB/OL]." <http://www.w3.org/TR/2002/PR-SVGMobile-20021115,2002-11/2009-02>

[7] Y. G. Li, X. F. Zhou and M. Xu, "Design Mobile Commerce Security Project by Technology of J2ME and XML," *Application Research of Computers*, Vol. 11, 2006, pp. 105-108.

[8] "The Jakarta Site - The Apache Jakarta Tomcat, the Apache Jakarta Project," 10 November 2004. <http://jakarta.apache.org/>

[9] W. Y. Yan, "Mobile Map Service with Scalable Vector Graphics, *Geoscience and Remote Sensing Symposium*, 2004," *IGARSS'04, Proceedings 2004 IEEE International*, Anchorage, Alaska, USA, Vol. 5, January 2004, pp. 2967-2970.

[10] F. L. Zhang, X. G. He, Z. G. Qin and M. T. Zhou, "Location Management in Mobile Environment," *International Conference on Communications, Circuits and Systems*, January 2004, pp. 1491-1496.

[11] L. L. Guo, Z. G. Qin and M. Yuan, et al. "Mechanism of Mobile Data Transfer Based on XML," *Journal of Daqing Petroleum Institute*, Vol. 30, No. 5, 2006, pp. 122-124

[12] J. H. Shin, B. J. Yi and J. J. Song, "A Development of the Mobile Computing System for Repair and Patrol of Electric Power Facilities," *Fourth Annual ACIS International Conference on Computer and Information Science*, January 2005, pp. 622-627.